Комплекты для электрических нагревательных кабелей V-MT, V-MZ, V-MX

Описание

Стандартные комплекты для заделки саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей включают в себя наконечники из кремнийорганической резины, позволяющие просто и быстро произвести монтаж заделки концов кабелей, т.е. установить концевую заделку, а также подключить секцию в распределительную коробку.

В комплект входят обжимные наконечники, трубка для заземляющего провода, кремнийорганическое уплотнение под кабельный ввод M25, клейгерметик.

Соответствие комплектов нагревательным кабелям

Комплект	Максимальная температура воздействия, °С	Тип саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля
V-MT	240	VM, VL, VC
V-MZ	240	VR
V-MX	240	VX

Информация для заказа

Комплект V-Mn, где n – комплект заделки.



Гарантийный срок

1 год с момента продажи

Подробности сертификации



Комплекты для электрических нагревательных кабелей V-MTC, V-MZC, V-MXC

Описание

Комплекты V-MTC, V-MZC, V-MXC предназначены для подключения саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля к соединительной коробке, в том числе во взрывоопасной зоне.

Комплекты V-MTC, V-MZC, V-MXC включают в себя обжимные наконечники, трубки для заземляющего провода, кремнийорганические уплотнения под кабельный ввод M25, клей-герметик.

Монтаж комплектов осуществляется без использования нагрева.

Соответствие комплектов нагревательным кабелям

Комплект	Максимальная температура воздействия, °С	Тип саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля
V-MTC	240	VM, VL, VC
V-MZC	240	VR
V-MXC	240	VX

Информация для заказа

Комплект V-MnC, где n – комплект заделки



Гарантийный срок

1 год с момента продажи

Подробности сертификации



12

Комплект для нагревательных кабелей МҮ-16

Описание

Комплект MY-16 предназначен для соединения саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей марок VM, VL, VR с оболочкой из термопластичного эластомера и фторполимера. Максимальная температура воздействия 110 °C.

Комплект МҮ-16 включает в себя термоусаживаемые трубки на основе полиэтиленовой композиции.

Гарантийный срок

1 год с момента продажи

Подробности сертификации



Информация для заказа

Комплект для соединения МҮ-16



Комплекты для электрических нагревательных кабелей МҮ-17

Описание

Комплект МҮ-17 предназначен для соединения высокотемпературных саморегулирующихся электрических нагревательных лент марок VC и VX с оболочкой из фторопласта с максимальной температурой воздействия 240 °C. Комплект МҮ-17 включает в себя термоусаживаемые трубки на основе фторполимера, припой, медную луженую плетенку, фторопластовую ленту и клей-герметик.

Гарантийный срок

1 год с момента продажи

Информация для заказа

Комплект для соединения МҮ-17

Подробности сертификации





Комплект для нагревательных кабелей КТҮ

Описание

Комплект КТУ предназначен для монтажа соединительной (нагревательного кабеля с установочным проводом) и концевой муфт на кабелях нагревательных саморегулирующихся марок VM, VL, VR. Максимальная температура воздействия: +110 °C. В комплект входят термоусаживаемые трубки и капа (для концевой муфты) с клеевым слоем для лучшей герметизации соединения, медные трубки для соединения жил и оплетки.

Гарантийный срок

1 год с момента продажи

Подробности сертификации



Информация для заказа

Комплект KTY





15